



Roto Smeets

data · paper · inspiration

Persen

	Max. papierbaanbreedte	Min. papierbaanbreedte	U4 (4 pagina's in de omvang)	Min. omvang	Max. omvang	U6 (6 pagina's in de omvang)	Min. omvang	Max. omvang	U8 (8 pagina's in de omvang)	Min. omvang	Max. omvang	Aantal vouwmachines	Vouwtrechters	1e dwarsvouw	3e slag	Max. aantal baantjes	Aantal uitleggen	Pershechten	Lijmen	Lengteperforatie	Dwarsperforatie	Piles	Printroluitleg
--	------------------------	------------------------	------------------------------	-------------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------	--------------	---------	----------------------	------------------	-------------	--------	------------------	-----------------	-------	----------------

Roto Smeets Deventer

Pers 23	3680	1900	ja	840	980	ja	900	1470	ja	1200	1600	1 (dw)	nee	ja	nee	16	4	ja	nee	nee	nee	ja	ja
Pers 22	3680	1900	ja	840	980	ja	900	1470	ja	1200	1600	1 (dw)	nee	ja	nee	14	4	ja	nee	nee	nee	ja	ja
Pers 21	3080	1360	ja	800	1160	ja	900	1530	ja	1200	1530	1 (dw)	2	ja	nee	12	4	ja	ja	nee	nee	nee	ja
Pers 20	3080	1520	ja	800	1020	ja	1125	1530	nee	-	-	1 (dw)	nee	ja	nee	12	4	ja	nee	nee	nee	ja	ja

Roto Smeets Etten

Pers 9	3080	1200	ja	800	1000	ja	900	1500	ja	1200	1500	1 (dw)	nee	ja	nee	12	2	ja	nee	ja	nee	ja	ja
Pers 8	3080	1200	ja	800	1020	ja	1170	1530	nee	-	-	1 (sw)	nee	ja	nee	11	2	ja	nee	nee	nee	ja	ja
Pers 7	1960	800	ja	840	1260	ja	1280	1374	nee	-	-	1 (sw)	1	ja	nee	8	2	ja	ja	nee	nee	ja	ja

Rotatie-offset

Rotatie-offset					Pagina omvang			Drukwerken					Vouwslagen							Lijmen/ hechten		Perforeren			Overig						
omwentelingen/uur	short-/ long grain	baanbreedte maximaal	baanbreedte minimaal	omvang / A4 met 1 baan	omvang / A4 totaal	uitleg	cilinderomvang	afslaglengthe in mm.	aantal secties in omvang	druklengthe maximaal	drukbreedte maximaal	ploegvouw	trechter (single)	2 trechters naast elkaar	2 trechters boven elkaar	1e dwarsvouw	dubbelparallel	deltavouw	deltavouw + derde slag	derde slag	deserting	langslijmen	hechten	vouwperforatie	perforatie / loopplichting	stuitend perforeren	Lakinstallatie	Sheeter (plano uitleg)	5e kleur		
Roto Smeets Weert																															
711	60.000	L	960	570	2X8	2X8	2	598	299	2	589	960	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x / x	-	x	x	x	-			
M600	50.000	L	960	480	16 of 2x8	16 of 2x8	1 of 2	630	630 of 315	1 of 2	612	960	x	x	-	x	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	x	x	630x 540-960	x	
731	75.000	L	1440	520	24	24	1	590	590	1	589	1440	-	x	-	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-			
741	90.000	L	1440	520	-	2X24	2	590	295	2	589	1440	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-			
751	85.000	L	1460	500	-	2x24	2	590	295	2	587	1460	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	x	-	-	-			
761	45.000	L	2060	860	72	72	2	1190	595	1 of 2	589	2060	-	x	-	x	-	-	-	-	x	-	x	x	x	-	-	-			
Senefelder Misset Doetinchem																															
Polyman 2	45.000	L	960	350	16	16	1	630	630	1	618	960	-	x	-	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-			
Rotoman N1	50.000	L	960	350	16	N1+N2 =32	1	630	630	1	618	960	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	-			
Rotoman N2	50.000	L	960	350	16		1	630	630	1	618	960	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-			
Lithoman IV	45.000	L	1980	760	72	72	2	1240	620	2	618	1980	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	x	-	x	-	-	-			

Verkoopkantoren Roto Smeets

Roto Smeets - Deventer
+31 (0)570 694 850
info@rotosmeets.com

Roto Smeets Ltd. - Sawbridgeworth
+44 (0) 1279 72 5163
rs.uk@rotosmeets.com

Roto Smeets Belgium NV/SA - Brussels
+32 (0)2 245 06 40
rs.belgium@rotosmeets.com

Roto Smeets France SA - Paris
+33 (0)1 45 26 30 32
rs.france@rotosmeets.com

Roto Smeets Sweden AB - Täby
+46 (0)8 768 75 25
rs.sweden@rotosmeets.com

Roto Smeets Denmark A.S. - Copenhagen
+45 33 91 08 91
rs.denmark@rotosmeets.com

Roto Smeets Deutschland GmbH - Bielefeld
+49 (0)521 966 66-3
rs.germany@rotosmeets.com

